

Lincoln Electric EMEA



Многофункциональные маски с автоматическим затемнением «Viking»

www.lincolnelectric.eu





Маски с автоматическим затемнением



Viking – новая серия сварочных масок с автоматическим затемнением от Линкольн Электрик.

Уже в продаже на территории РФ .Viking – серия масок высокого качества.



Новая серия высококачественных масок с автоматическим затемнением



Подходит для всех процессов!



- РДС
- TIG
- TIG(импульс)
- MIG
- MIG(импульс)
- Сварка порошковой проволокой
- Строжка
- Резка отрезным кругом



Новая серия высококачественных масок с автоматическим затемнением



Три серии Viking :

«1840» :

- Внешнее управление затемнением
- Размеры обзорного окна 96x47мм



Хорошо

«2450» :

- Внутреннее управление затемнением
- Размеры обзорного окна 97x62мм



Лучше

«3350» :

- Внутреннее управление затемнением
- Размеры обзорного окна 95x85мм



Замечательно




Технические характеристики :

- **Время затемнения : 0,04 мс**
Одна из самых быстро-затемняющихся масок на рынке!



- **Задержка просветления : 0,1÷1с**
Полностью настраиваема для любого применения!



- **Возможность работы при резке отрезным кругом DIN3.5**

(в режиме резки авто-затемнение запрещено)

Отличный обзор, как во время, так и после сварочных работ!




- **Возможность работы с увеличительными линзами**
Легко устанавливаемые линзы от Линкольн Электрик!





Преимущества :

- **Возможность крепления маски на каске**
Подходит для многих касок
- **Легкий щиток**
Защита от брызг, прочный
- **Крепкое оголовье**
с настраиваемым расстоянием от лица
и мягкой подкладкой
- **Комплект аксессуаров**
Сумка, Бандана, Дополнительные стекла





Отличительные особенности всех серий :

| | 1840 | 2450 | 3350 |
|--------------------------------|--|---|---|
| ➤ Площадь обзора : |  обычная |  больше |  наибольшая |
| ➤ Настройка затемнения : | DIN 9÷13 Внешнее управление | DIN 9÷13 Внутреннее управление | DIN 6÷13 Внутреннее управление |
| ➤ Количество сенсоров : | 2 сенсора | 4 сенсора | 4 сенсора |
| ➤ Мин ток сварки в режиме TIG: | DC>3A, AC>5A | DC>3A, AC>5A | DC>2A, AC>4A |

Все фильтры очень чувствительны , возможность работы при низком токе в режиме TIG!



Серия 1840

3 доступных дизайна :






Серия 1840

ADF (автоматически затемняющийся фильтр) :



- Питание от солнечных батарей
- Автоматическое затемнение
- Внешнее управление затемнением





Серия 2450

5 доступных дизайнов :



2450 Black

Heavy Metal™

Street Rod™

Graveyard Shift™

Hemisfear™






Серия 2450

ADF (автоматически затемняющийся фильтр) :

- Питание от солнечных батарей + сменные элементы питания
- Автоматическое затемнение
- Индикатор разряда батареи





Серия 3350

5 доступных дизайнов :

3350 SERIES



3350 Black



3350 Tribal™



Motorhead™



Mojo™



Terracuda™
K3039-1






Серия 3350

ADF (автоматически затемняющийся фильтр) :

- Питание от солнечных батарей + сменные элементы питания
- Автоматическое затемнение
- Индикатор разряда батареи
- Один из самых больших экранов доступных на рынке!





Сертификаты

Маски Viking сертифицированы* CE
DINCERTCO, Немецкой
сертификационной организацией.

В РФ:

- ГОСТ-Р
- СЭЗ

Высочайшее качество гарантировано:

- отметка DIN PLUS (серия 1840)
- отметка DIN GEPRUFT (2450 & 3350)





Маски Viking и Linc



«Linc Screen Smart» и «Linc Screen Pro» выйдут из производства.
Производство «Linc Screen» останется.


ВЧЕРА



LINC
SCREEN
PRO

LINC
SCREEN
SMART

LINC
SCREEN



СЕГОДНЯ

LINC
SCREEN



VIKING
1840



1840 Black K3023-1 Tribal™ K3024-1 Cruzz Sticks™ K3025-1

VIKING
2450



2450 Black K3028-1 Heavy Metal™ K3029-1 Street Rod™ K3035-1 Graveyard Shift™ K3039-1 Hemlock™ K3030-1

VIKING
3350



3350 Black K3034-1 3350 Tribal™ K3074-1 Motorhead™ K3100-1 Mojo™ K3101-1 Terracuda™ K3039-1



Номера по каталогу

| Sales Number | Description | EAN13 bar code | UOM | Number of Parts per UOM | Minimum order |
|--------------|---|----------------|-----|-------------------------|---------------|
| K3023-1-CE | Viking Helmet 1840 CE Model *Black* | 8712087080911 | EA | 1 | 12 |
| K3024-1-CE | Viking Helmet 1840 CE Model *Tribal* | 8712087080928 | EA | 1 | 12 |
| K3025-1-CE | Viking Helmet 1840 CE Model *Cruzin Sticks* | 8712087080935 | EA | 1 | 12 |
| K3028-1-CE | Viking Helmet 2450 CE Model *Black* | 8712087080942 | EA | 1 | 12 |
| K3029-1-CE | Viking Helmet 2450 CE Model *Heavy Metal* | 8712087080959 | EA | 1 | 12 |
| K3035-1-CE | Viking Helmet 2450 CE Model *Street Rod* | 8712087080966 | EA | 1 | 12 |
| K3099-1-CE | Viking Helmet 2450 CE Model *Graveyard Shift* | 8712087080973 | EA | 1 | 12 |
| K3030-1-CE | Viking Helmet 2450 CE Model *Hemisfear (Foose)* | 8712087080980 | EA | 1 | 12 |
| K3034-1-CE | Viking Helmet 3350 CE Model *Black* | 8712087080997 | EA | 1 | 12 |
| K3074-1-CE | Viking Helmet 3350 CE Model *Tribal* | 8712087081000 | EA | 1 | 12 |
| K3100-1-CE | Viking Helmet 3350 CE Model *Motorhead* | 8712087081017 | EA | 1 | 12 |
| K3039-1-CE | Viking Helmet 3350 CE Model *Terracuda (Foose)* | 8712087081024 | EA | 1 | 12 |
| K3101-1-CE | Viking Helmet 3350 CE Model *Mojo* | 8712087081031 | EA | 1 | 12 |

- Европейские номера по каталогу отличаются от американских многоязычной инструкцией (по закону)



Запасные части

| Sales Number | Description | Dimensions | Package Qty. | Works With | | |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 1840 Series | 2450 Series | 3350 Series |
| KP2853-1 | 700G/1840 ADF CARTRIDGE | DINS 110 X 90 | 1 | • | | |
| KP2932-1 | 2450 SERIES ADF CARTRIDGE | STD 4 X 5 | 1 | | • | • |
| KP3045-1 | 3350 SERIES ADF CARTRIDGE | STD 4 X 5 | 1 | | | • |
| KP2899-1 | 750S SERIES ADF CARTRIDGE | STD 4 X 5 | 1 | | | |
| KP2897-1 | INSIDE CLEAR COVER LENS | 96 x 51.6 x 1.0 mm | 5 | • | | |
| KP2898-1 | OUTSIDE CLEAR COVER LENS | 114 x 133 x 1.0 mm | 5 | | • | • |
| KP2913-1 | OUTSIDE CLEAR COVER LENS | 112 x 91.3 x 1.5 mm | 5 | | | |
| KP2931-1 | INSIDE CLEAR COVER LENS | 98.5 x 66.5 x 1.0 mm | 5 | | • | |
| KP3043-1 | OUTSIDE CLEAR COVER LENS | 114 x 100 x 1.5 mm | 5 | • | | |
| KP3044-1 | 3350 INSIDE CLEAR COVER LENS | 94.7 x 89.7 x 1.0 mm | 5 | | | • |
| KP3046-100 | CHEATER LENS 1.00 MAG | 51 x 108 mm FRAME, 1.0 MAG | 1 | • | • | • |
| KP3046-125 | CHEATER LENS 1.25 MAG | 51 x 108 mm FRAME, 1.25 MAG | 1 | • | • | • |
| KP3046-150 | CHEATER LENS 1.50 MAG | 51 x 108 mm FRAME, 1.5 MAG | 1 | • | • | • |
| KP3046-175 | CHEATER LENS 1.75 MAG | 51 x 108 mm FRAME, 1.75 MAG | 1 | • | • | • |
| KP3046-200 | CHEATER LENS 2.00 MAG | 51 x 108 mm FRAME, 2.0 MAG | 1 | • | • | • |
| KP3046-225 | CHEATER LENS 2.25 MAG | 51 x 108 mm FRAME, 2.25 MAG | 1 | • | • | • |
| KP3046-250 | CHEATER LENS 2.50 MAG | 51 x 108 mm FRAME, 2.5 MAG | 1 | • | • | • |
| KP2930-1 | SWEATBAND | N/A | 2 | • | • | • |
| KP2854-1 | SWEATBAND | N/A | 2 | | | |
| KP2929-1 | HEADGEAR W/SWEATBAND | N/A | 1 | • | • | • |
| KP2851-1 | HEADGEAR W/SWEATBAND | N/A | 1 | | | |
| KP3047-1 | HARD HAT ADAPTER | N/A | 1 | • | • | • |




Информация по упаковке

В комплекте

- Сварочная маска Viking
- Инструкция
- Сумка
- Бандана
- Дополнительные стекла (2 внутренних, 5 внешних)

Упаковка

- Картонная коробка
- размеры 31.3X26.9X26.8см (ВxШxГ)
- Вес Кг 1,85.





ПРИМЕЧАНИЯ

- Гарантия : 2 года на качество сборки и комплектующие



КОНКУРЕНТЫ (1/3)

| Trader/ Manufacturer | Item Description | Product Photo | Level | Estimated Selling Price (EUR) | LCD Viewing Area (mm) | Shade Class | Variable Welding Shades | Light to Dark Switching Time (ms) | Delay Control (Dark to Light) | Tig Rating | Total Weight (g) | Optical Class |
|-------------------------|------------------|---|-------|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Lincoln Electric | 2450 |  | High | € 119,00 | 97x62 | 4 | DIN 9÷13 + Grind | 0,04 | 0,1÷1 | DC 3 Amp AC 5 Amp DC Pulse | 602 | 1/2/1/1 |
| Lincoln Electric | 3350 |  | High | € 137,00 | 95x85 | 4 | DIN 6÷13 + Grind | 0,04 | 0,1÷1 | DC 2 Amp AC 4 Amp | 602 | 1/2/1/1 |
| Lincoln Electric | 2450 Pro |  | High | € 165,00 | 96x67 | 2 | DIN 9÷12 | 0,04 | 0,1÷0,9 | DC 2 Amp AC 4 Amp | 538 | N/A |
| Milner | T 2000-9400 |  | High | € 160,00 | 97x60 | 4 | DIN 8÷13 | 0,08 | 0,1÷1,0 | N/A | 576g | N/A |
| Milner | T 2000-9400 |  | High | € 189,00 | 97x60 | 4 | DIN 8÷13 | 0,08 | 0,1÷1,0 | N/A | 680g | N/A |
| Boyan/Chore | 6680 |  | High | € 204,00 | 100x50 | N/A | DIN 5-9 DIN 9÷13 | 0,18 | LOW: 0,35÷0,6 HIGH: 0,1÷0,25 | DC 1,5A-10 | 490g | 1/1/1/2 |



КОНКУРЕНТЫ (2/3)

| Trader/Manufacturer | Item Description | Product Photo | Level | Estimated Selling Price (EUR) | LCD Viewing Area (mm) | Sensors | Variable Welding Shades | Light to Dark Switching Time (ms) | Delay Control (Dark to Light) | Tig Rating | Total Weight (g) | Optical Class |
|---------------------|----------------------|---|-------|-------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|---------------|
| Boonart/Corax | 6670 |  | Hq | € 158.00 | 100x80 | N/A | DIN 9+3 | 0.8 | ±0.6 0.35+0.6 Fast: 0.1+0.35 | DC35A+0 | 490g | 1/1/2 |
| 3M/3M/3M | 9100 SHIELD - 9100V2 |  | Hq | Price € 93 to 126 | 48x38 54x47 73x47 | 3 | DIN 8, 8, 9+13 | 0.1 | 0.04+0.3 | N/A | N/A | 1/1/2 |
| 3M/3M/3M | 6L SHIELD - 6L2 |  | Hq | € 81.00 | 42x33 | 2 | DIN 8+12 | 0.1 | 0.06+0.25g | N/A | N/A | 1/1/2 |
| Boon: | Tge=TOP2 |  | Hq | € 158.00 | 97x46 | 2 | DIN 9+3 | 0.04 | ±0.6 0.3+0.6 Fast: 0.1+0.35 | 4 AMP | 360g | N/A |
| Boon: | Tge=TOP1 |  | Hq | € 119.00 | 104x47 | 2 | DIN 9+3 | 0.05 | ±0.6 0.3+0.6 Fast: 0.1+0.35 | 4 AMP | 440g | N/A |



КОНКУРЕНТЫ (3/3)

| Trader/ Manufacturer | Item Description | Product Photo | Level | Estimated Selling Price (EUR) | LCD Viewing Area (mm) | Arc Sens- ors | Variable Welding Shades | Light to Dark Switching Time (ms) | Delay Control (Dark to Light) | Tig Rating | Total Weight (g) | Optical Class |
|-------------------------|-------------------|---|--------|--|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|--|------------|------------------------|------------------|
| Lincoln Electric | 1840 |  | Medium | € 95,00 | 96x47 | 2 | DIN 9-13 + Grind | 0,04 | 0,1+1 | 5 Amp. | 552 | 1/1/1/2 |
| Lincoln Electric | Auto Sensor Smart |  | Medium | € 100,00 | 96x42 | 3 | DIN 9-13 | 0,3 | 0,1+0,9 | DC 5 Amp | 500 | NA |
| Milner | Elite |  | Medium | € 168,00 | 97x60 | 4 | DIN 8-13 | 0,05 | 0,1+1,0 | NA | 510g | NA |
| Milner | Performance |  | Medium | € 110,00 | 97x60 | 3 | DIN 8-13 | 0,05 | 0,1+1,0 | NA | 482g | NA |
| Goodson/Corse | 6650 |  | Medium | N/A | 100x60 | NA | DIN 9-13 | 0,3 | 0,35+0,6 Fast 0,1+0,35 | DC 30Amp | 490g | 1/1/1/2 |
| 3M/Baccagosa | 9000 SHIELD 9002D |  | Medium | € 138,00 | 42x63 | 2 | DIN 9/11 | 0,4 | 0,1+0,25 | NA | N/A | 1/2/2/3 |



Маркировка стекол

Полезно
знать

По Европейским нормам EN166, стекла должны быть маркированы . Любые немаркированные линзы - вне закона.

